

Portes d'intérieur




COLLECTION 2021

Optirail :

une gamme large de rails et portes
aux décors raffinés faciles à poser et à régler

- **2 amortisseurs inclus** : ouverture et fermeture en douceur.
- **Pose facile en 3 vis**, fixation du cache rail par simple clipsage.
- **Réglage facile en 3D** (hauteur, largeur, profondeur).
- **Rail en aluminium et chariots à roulement à billes** grand diamètre pour un excellent confort de roulement.
- **Portes avec rainure basse** pour guidage au sol, **compatibles avec la majorité des systèmes à galandage du marché.**
- **Garantie 5 ans.**
- **Système breveté.**



A/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante (blanc prêt-à-peindre) - **B/ Rail + Bandeau MDF noir et porte coulissante Oslo** (chêne clair avec inserts alu) **C/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante vitrée Vérone** (chêne taupe) - **D/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante Barbade** (chêne sauvage naturel) - **E/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante** (blanche lignée revêtue).



Optirail : Porte coulissante Brazil (chêne gris)
et rail aluminium avec bandeau cache rail MDF assorti à la porte.



Optirail aluminium



A/ Rail + bandeau aluminium noir et porte coulissante Atelier noire avec vitre claire - B/ Rail + bandeau aluminium gris anodisé et porte coulissante vitrée Vérone (chêne taupe).

OPTIRAIL - OPTIRAIL ALU : LARGE CHOIX DE DÉCORS DE PORTES

Hauteur 2040 mm, 3 largeurs au choix

Portes largeur 730 mm



Portes largeur 930 mm



Portes largeur 830 mm



RETROUVEZ NOTRE GAMME OPTIRAIL ET SA NOTICE DE POSE

Sur



ou en flashant ces codes



Rail apparent acier noir

- **Butées de portes** incluses.
- **Guide au sol inox anti-rayures** optimisant le guidage et le balan de la porte.
- **Montage facile.**



A/ Rail apparent acier noir et porte coulissante Atelier noire avec vitre claire – **B/ Rail apparent acier noir et porte coulissante Milano** (chêne foncé).

INFOS TECHNIQUES OPTIRAIL - OPTIRAIL ALU - RAIL APPARENT ACIER NOIR

Modèles de rail	OPTIRAIL : Rail et bandeau MDF assorti au décor de la porte (sauf portes Milano et Oslo : optez pour un bandeau noir MDF ou un autre modèle de rail). Compatible avec toutes les portes de la gamme.	
	OPTIRAIL ALU : Rail et bandeau aluminium. 2 coloris : noir ou gris anodisé. Compatible avec toutes les portes de la gamme.	
	RAIL APPARENT NOIR : Rail apparent acier noir. Compatible avec toutes les portes de la gamme.	
Dimensions des portes	H 2040 x L 730 mm - Ep. 40 mm - Ep. parties verre : 4 mm.	
	H 2040 x L 830 mm - Ep. 40 mm - Ep. parties verre : 4 mm.	
	H 2040 x L 930 mm - Ep. 40 mm - Ep. parties verre : 4 mm.	
Portes bois (âme alvéolaire)	Blanc prêt-à-peindre	Disponible en L 730-830-930 mm
	Blanche lignée revêtue	Disponible en L 830 mm
	Vérone - Chêne taupe	Disponible en L 830 mm
	Bilbao - Chêne gris clair	Disponible en L 830 mm
	Brazil - Chêne gris	Disponible en L 830 mm
	Barbade - Chêne sauvage naturel	Disponible en L 830 mm
	Milano - Chêne foncé	Disponible en L 830 mm
	Oslo - Chêne clair avec inserts aluminium noirs*	Disponible en L 830 mm
Portes vitrées (vitrage trempé)	Atelier noire - Vitre claire	Disponible en L 730-830-930 mm
	Atelier noire - Verre dépoli blanc**	Disponible en L 730-830-930 mm
	Atelier noire «effet plate-bande» - Vitre claire	Disponible en L 830 mm
	Atelier blanche - Vitre claire	Disponible en L 730-830-930 mm
	Atelier blanche - Verre dépoli blanc**	Disponible en L 730-830-930 mm
	Atelier blanche «effet plate-bande» - Vitre claire	Disponible en L 830 mm
	Vitrée Vérone - Chêne taupe	Disponible en L 830 mm
	Vitrée Bilbao - Chêne gris clair	Disponible en L 830 mm


* Chants PVC contrecollés 0,8 mm + poignée ronde noire aluminium fournie posée.

** Les verres dépolis présentent une finition brillante sur une face et une finition mate sur l'autre.


Bloc porte : installez votre bloc porte facilement !

Système de pose par vissage invisible & adaptation à différentes largeurs de cloisons

- Système de pose “gain de temps” par vissage invisible.
- Serrure silencieuse à pêne magnétique.
- Joint d'isolation phonique.
- S'adapte à la majorité des épaisseurs de cloison
(ajustable sur cloison d'épaisseur de 74 à 97 mm avec recouvrement).



- Préconisé en pose fin de chantier.



A/ Bloc Porte blanc revêtu. - B/ Bloc Porte Vêrone (chêne taupe). - C/ Bloc Porte Milano (chêne foncé).

LARGE CHOIX DE DÉCORS DE PORTES : Hauteur 2040 mm - 2 largeurs au choix

Portes largeur 730 mm - 830 mm (existe en poussant gauche et en poussant droit)



Blanc revêtu



Vêrone chêne taupe



Bilbao chêne gris clair



Milano chêne foncé



Oslo chêne clair avec inserts alu



Bloc Porte Oslo (chêne clair avec inserts alu).



Système de feuillure amovible permettant un vissage invisible.



Serrure silencieuse à pêne magnétique.



Accessoire disponible : adaptateur à condamnation carré 6 mm pour serrure à encastrer. Il permet de transformer une serrure à cylindre européen en une serrure bec-de-cane à condamnation.

INFOS TECHNIQUES

Dimensions des portes	H 2040 x L 730 mm - Ep. 40 mm. Existe en Poussant Droit / Poussant Gauche.	
	H 2040 x L 830 mm - Ep. 40 mm. Existe en Poussant Droit / Poussant Gauche.	
Décors portes bois	Blanc revêtu	Disponible en L730-830 mm
	Vérone - chêne taupe	Disponible en L730-830 mm
	Bilbao - chêne gris clair	Disponible en L730-830 mm
	Milano - chêne foncé	Disponible en L730-830 mm
	Oslo - chêne clair avec inserts Chants PVC contrecollés 0,8 mm	Disponible en L730-830 mm

COTES DE RÉSERVATION

Porte		Dimensions hors tout		Réserve maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
2040 mm	730 mm	2090	810 mm	2080 mm	795 mm*
	830 mm	jeu sous porte 10 mm inclus	910 mm		895 mm*

* Il est conseillé de prévoir un jeu de fonctionnement de 5 mm de chaque côté pour la largeur et 5 mm pour la hauteur.

RETROUVEZ BLOC PORTE
ET SA NOTICE DE POSE

Sur 

ou en flashant ces codes



Rénove porte : la solution pour changer votre porte battante en moins d'une heure sans perte d'espace de passage et sans devoir changer le bâti !

Changez votre porte en 3 étapes seulement et sans démonter le cadre existant.

- **Serrure mécanique** à pêne tournant, **réglable et ajustable en hauteur**.
- **Paumelles réglables 3D posées en usine** permettant un ajustement gauche/droite, avant/arrière, haut/bas pour s'adapter au bloc porte existant.
- **Réversible** pour blocs poussant droit/poussant gauche*.
- **Kit de finition** pour assortir le bâti au décor de la porte.



APRÈS



POUR PORTES À RIVE DROITE ép. 40 mm

Rénove Porte Atelier

LARGE CHOIX DE DÉCORS DE PORTES : Hauteur 2040 mm - 4 largeurs au choix

Portes largeur 630 mm



Blanc revêtu

Portes largeur 730 mm



Blanc revêtu



Blanc prêt à peindre



Vérone chêne taupe



Bilbao chêne gris clair



Porte atelier noire* vitre claire

Portes largeur 830 mm



Blanc revêtu



Blanc prêt à peindre



Vérone chêne taupe



Bilbao chêne gris clair



Porte atelier noire* vitre claire

Portes largeur 930 mm




Porte atelier noire* vitre claire

* Sauf modèle atelier non réversible. Existe en 2 versions : poussant droit et poussant gauche. Verre trempé 4 mm.

3 étapes suffisent pour changer sa porte !

- 1** Dégondez la porte existante et retirez les paumelles de l'huissierie.
- 2** Positionnez Rénove Porte et vissez les paumelles réglage 3D sur l'huissierie existante.
- 3** Réglez la serrure à hauteur de la gâche existante et positionnez la poignée.



Rénove Porte Bilbao (chêne gris clair).

INFOS TECHNIQUES

Dimensions des portes	H 2040 x L 630 mm - Ep. 40 mm. Réversible poussant droit / poussant gauche (sauf modèle Atelier).	
	H 2040 x L 730 mm - Ep. 40 mm. Réversible poussant droit / poussant gauche (sauf modèle Atelier).	
	H 2040 x L 830 mm - Ep. 40 mm. Réversible poussant droit / poussant gauche (sauf modèle Atelier).	
	H 2040 x L 930 mm - Ep. 40 mm. Largeur disponible en porte Atelier uniquement. Existe en 2 versions : poussant droit et poussant gauche.	
Décors portes bois et vitrée	Blanc revêtu	Disponible en L630-730-830 mm
	Blanc prêt à peindre	Disponible en L730-830 mm
	Vérone - chêne taupe	Disponible en L730-830 mm
	Bilbao - chêne gris clair	Disponible en L730-830 mm
	Atelier* noire - vitre claire	Disponible en L730-830-930 mm

ACCESSOIRES

Kit d'habillage du rénove porte. Pour une finition parfaite, nous proposons un kit d'habillage de cadre. Facile et rapide à installer, le kit d'habillage de cadre est assorti au coloris de votre porte.



Adaptateur à condamnation carré 6 mm pour serrure à encastrer. Il permet de transformer une serrure à cylindre européen en une serrure bec-de-cane à condamnation.



RETROUVEZ RÉNOVE PORTE
ET SA NOTICE DE POSE

Sur  YouTube

ou en flashant ces codes



GUIDE D'ACHAT

Bien choisir votre porte d'intérieur

— **Les portes coulissantes en applique** sont un véritable atout “gain de place” puisqu'en coulissant le long du mur, elles n'empiètent pas sur le volume utile de la pièce. SIFISA vous propose de nombreux modèles de portes pour s'adapter au style de votre intérieur. Trois modèles de rail sont disponibles pour répondre à vos envies de design :

- **Optirail** avec bandeau cache-rail assorti au décor de votre porte,
- **Optirail alu** avec bandeau cache-rail en aluminium gris anodisé ou noir pour un style contemporain très chic,
- **Rail apparent acier noir** pour apporter une touche industrielle à votre intérieur.

Ces 3 modèles de rail sont plébiscités pour leur système de pose simple et rapide.

— **Les portes battantes** sont le système le plus utilisé dans les constructions traditionnelles. Elles nécessitent un espace de dégagement suffisant pour ouvrir le battant mais offrent un espace de circulation confortable. SIFISA propose 2 gammes de produits :

- **les blocs portes** pour les constructions neuves, avec une pose fin de chantier simplifiée et esthétique,
- **les rénove-porte** en rénovation qui permettent de changer de porte en moins d'une heure sans avoir à changer le bâti.

UN LARGE CHOIX DE DÉCORS DE PORTES

Hauteur 2040 mm, épaisseur 40 mm avec jusqu'à 4 largeurs au choix



Blanc prêt à peindre



Blanc revêtu



Blanche lignée revêtue



Vérone chêne taupe



Bilbao chêne gris clair



Brazil chêne gris



Barbade chêne sauvage naturel



Milano chêne foncé



Oslo chêne clair avec inserts alu



Porte vitrée 3 carreaux Vérone chêne taupe



Porte vitrée 3 carreaux Bilbao chêne gris clair



Porte atelier noire vitre claire



Porte atelier blanche vitre claire



Porte atelier noire verre dépoli blanc



Porte atelier blanche verre dépoli blanc



Porte atelier noire «effet plate-bande» vitre claire



Porte atelier blanche «effet plate-bande» vitre claire



SIFISA a imaginé pour vous des modèles de portes transversaux.

Coordonnez les décors de vos portes en applique et battantes pour créer un effet chaleureux et harmonieux à votre intérieur.

MODÈLE	Hauteur 2040 mm Épaisseur 40 mm	PORTE EN APPLIQUE (neuf et rénovation)			BLOC PORTE (neuf)		RÉNOVE PORTE (rénovation)			
		730 mm	830 mm	930 mm	730 mm	830 mm	630 mm	730 mm	830 mm	930 mm
Disponible en largeur										
Blanc prêt à peindre		■	■	■				■	■	
Blanc revêtu					■	■	■	■	■	
Blanche lignée revêtue			■							
Vérone - chêne taupe			■		■	■		■	■	
Bilbao - chêne gris clair			■		■	■		■	■	
Brazil - chêne gris			■							
Barbade - chêne sauvage naturel			■							
Milano - chêne foncé			■		■	■				
Oslo - chêne clair avec inserts			■		■	■				
Porte vitrée 3 carreaux Vérone - chêne taupe			■							
Porte vitrée 3 carreaux Bilbao - chêne gris clair			■							
Porte Atelier noire	Vitre claire	■	■	■				■	■	■
	Verre dépoli blanc	■	■	■						
	Effet «plate-bande» et Vitre claire		■							
Porte Atelier blanche	Vitre claire	■	■	■						
	Verre dépoli blanc	■	■	■						
	Effet «plate-bande» et Vitre claire		■							





OPTIRAIL/OPTIRAIL ALU
RAIL APPARENT

BLOC PORTE

RENOVE PORTE

DISTRIBUÉ PAR

Sifisa

142, route de Condom - 47520 Le Passage d'Agen

Tél. 05 53 69 22 00

www.sifisa.fr